

Mini *Kerst* sokje | Atelier Aolt

Nadat ik wat sokjes voor mijn zoontje van 6 had gemaakt had ik nog wat restjes over. Ik heb toen wat geëxperimenteerd met steken tot ik een schattig mini sokje had van minder dan 3 gram. Ik vond het zelf wat priegelig om deze in het rond te breien dus heb ik deze plat gebreid. In dit patroon staan beide manieren uitgeschreven. Ik heb ook een video gemaakt, deze gaat alleen over de platte versie en staat op Youtube. <https://youtu.be/eVTtr9B7YtQ>

Nodig:

- 3 gram sokkengaren,
- DPN's 2,5mm of rondbreinaald 80 cm 2,5 mm (magic loop),
- haaknaald voor koordje (optioneel)
- rijgnaald met stompe punt.



De gebruikte steken zijn:

DS =	Dubbele steek
K =	Brei 1 steek
K2tog=	Brei 2 steken tezamen.
P =	Brei 1 steek averecht
RS =	Goede kant (voorkant) van breiwerk
Sl=	Verplaats je steek naar de rechternaald zonder te breien, steek averechts in en plaats de draad naar achter.
SIB=	Verplaats je steek naar de rechternaald zonder te breien, steek averechts in de achterste lus.
SSK=	Verplaats 2 steken, één voor één naar de rechternaald (net of je zou gaan breien), steek dan de linkernaald van links naar rechts door deze twee steken, aan de voorkant in en brei deze 2 tezamen
WS =	Achterkant van breiwerk.
KW=	Keer en Werk. Wordt gebruik in de verkorte rijen. Zie uitleg hieronder:

Uitleg verkorte rijen:

Je draait eerst je werk en daarna ga je aan de slag. Doe de draad naar voren (als deze daar nog niet is), verplaats de volgende steek naar de rechter naald en trek je draad voorzichtig via de bovenkant naar achteren en om de naald heen naar voren. Je steek zit er nu wat vreemd uit, het is een dubbele steek geworden. Brei nu de steken recht of averecht tot het volgende punt waar je een KW hebt. Als je een dubbele steek tegenkomt bij het breien dan behandel je deze als een gewone steek. Je steekt je naald door beide draden van de dubbele steek.

Plat breien (instructie rond breien vanaf pagina 4)

Zet 24 steken op een DPN naald. Hiervan zijn de twee uiterste steken kantsteken. Deze gebruik je om het sokje in elkaar te zetten met een naad. Je kunt elke rij afvinken als je deze klaar hebt.

- Rij 1: K1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1
- Rij 2: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1
- Rij 3: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1
- Rij 4: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1

Je hebt nu 4 rijen boord steek gebreid. We gaan nu verder in de tricotsteek.

- Rij 5: Sl1, K tot einde
- Rij 6: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 7: Sl1, K tot einde
- Rij 8: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 9: Sl1, K tot einde
- Rij 10: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 11: Sl1, K tot einde
- Rij 12: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

We gaan verder met de hiel, je gebruikt maar een deel van de steken, voor het gemak plaatsen we in Rij 13 een markeerder (op de linkernaald)

Als je de markeerder tegenkomt verplaats je die gewoon naar de rechternaald.

- Rij 13 RS: Sl1, K11, Plaats markeerder, KW
- Rij 14 WS: P tot je nog 1 steek op de naald hebt, KW
(je doet dus niets met die ene steek, die blijft op de andere naald staan.)
- Rij 15 RS: K tot DS, KW
- Rij 16 WS: P tot DS, KW
- Rij 17 RS: K tot DS, KW
- Rij 18 WS: P tot DS, KW
- Rij 19 RS: K tot DS, KW
- Rij 20 WS: P tot DS, KW
- Rij 21 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.
- Rij 22 WS: Sl1B, P tot er nog 1 steek is, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek, K1

De eerste helft van de hiel is nu klaar.

- Rij 23 RS: Sl1, K8, KW
- Rij 24 WS: P4, KW
- Rij 25 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 26 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 27 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 28 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 29 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 30 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 31 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.
- Rij 32 WS: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek, K1

De hiel is nu compleet en we gaan de voet breien.

- Rij 33: Sl1, K tot einde
- Rij 34: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 35: Sl1, K tot einde
- Rij 36: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 37: Sl1, K tot einde
- Rij 38: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 39: Sl1, K tot einde
- Rij 40: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1
- Rij 41: Sl1, K tot einde
- Rij 42 : Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

De voet is klaar, we gaan minderen voor de teen.

- Rij 43: SI1, K1, SSK, K5, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K5, K2tog, K2
- Rij 44: SIB1, P tot laatste steek, K1
- Rij 45: SI1, K1, SSK, K3, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K3, K2tog, K2
- Rij 46: SIB1, P tot laatste steek, K1
- Rij 47: SI1, K1, SSK, K1, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K1, K2tog, K2
- Rij 48: SIB1, P tot laatste steek, K1

De teen is klaar en er zijn twee opties om de steken af te werken.

Optie 1:

De eerste is de makkelijkste, rijg de draad door de overgebleven steken en trek strak aan.

Optie 2:

De overgebleven steken aan elkaar zetten. Verdeel de 6 steken tot de markeerder naar de andere naald. We gaan deze 12 steken aan elkaar zetten met een dikke naald. Knip de draad af op 30 cm. We hebben het nu over een voorste naald en achterste naald. De draad zit op de verkeerde plek, Rij deze door 6 steken aan de achterkant zodat deze op de juiste plek zit.

Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van rechts naar links steek en steek dan de rijgnaald door de eerste steek op de achterste naald van links naar rechts. Dit is de opzet.

Nu gaan we echt aan de slag:

Stap 1: Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van links naar rechts en laat de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van rechts naar links.

Stap 2: Steek nu de rijgnaald in de eerste steek op de achterste naald van rechts naar links en laat de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van links naar rechts.

Herhaal stap 1 en 2 tot je nog 2 steken hebt. Steek dan van links naar rechts door de steek op de voorste naald, laat deze van de naald glijden, steek van rechts naar links door de steek op de achterste naald en laat deze van de naald glijpen.

Trek de steken 1 voor 1 netjes aan. En steek dan de rijgnaald met de draad naar binnen toe.

Nu gaan we naad dichtnaaien,

gebruik je rijgnaald en steek deze aan de ene kant van de naad onder de draad door tussen twee steken, trek voorzichtig aan, steek dan de naald aan de andere kant van de naad onder de draad door tussen twee steken. Trek weer voorzichtig aan. Herhaal dit voor een paar steken, trek de draad nu goed aan en ga weer verder. Net zolang tot de naad helemaal dicht is.



Ophangkoordje

Je kunt een draadje gebruiken om de sok op te hangen, je kunt ook een losse draad pakken en 20 steken haken en het koordje daarna vastmaken aan het sokje.

Afwerking:

Hecht alle losse eindjes af

Was je sokje in een mild sopje en laat deze plat drogen, of knip een stukje placemat in de vorm van je sok (soort sock blocker dus) om de sok extra mooi op te laten drogen. Zie bijlage voor malletje.

Rond breien

Zet 22 steken op een Rondbreinaald of gebruik 5 DPN naalden. Plaats een markeerder om het begin van de ronde aan te duiden. Je kunt elke rij afvinken als je deze klaar hebt.

- Ronde 1: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde
- Ronde 2: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde
- Ronde 3: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde
- Ronde 4: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde

Je hebt nu 4 rijen boord steek gebreid. We gaan nu verder in de tricotsteek.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ronde 5: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 9: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 6: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 10: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 7: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 11: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 8: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 12: K tot einde |

We gaan verder met de hiel, je gebruikt maar een deel van de steken, voor het gemak plaatsen we een aanvullende markeerder.

Als je die markeerder tegenkomt verplaats je die gewoon naar de rechternaald.

- Rij 13 RS: K11, Plaats markeerder, KW
- Rij 14 WS: P tot einde, KW
- Rij 15 RS: K tot DS, KW
- Rij 16 WS: P tot DS, KW
- Rij 17 RS: P tot DS, KW
- Rij 18 WS: K tot DS, KW
- Rij 19 RS: K tot DS, KW
- Rij 20 WS: P tot DS, KW
- Rij 21 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.
- Ronde 22 WS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek

De eerste helft van de hiel is nu klaar.

- Rij 23 RS: K8, KW
- Rij 24 WS: P4, KW
- Rij 25 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 26 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 27 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 28 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 29 RS: K **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW
- Rij 30 WS: P **tot en met** DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW
- Rij 31 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.
- Ronde 32 WS: K tot einde als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.

De hiel is nu compleet en we gaan de voet breien.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ronde 33: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 38: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 34: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 39: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 35: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 40: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 36: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 41: K tot einde |
| <input type="checkbox"/> Ronde 37: K tot einde | <input type="checkbox"/> Ronde 42: K tot einde |

De voet is klaar, we gaan minderen voor de teen.

- Ronde 43: K1, SSK, K5, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K5, K2tog, K1
- Ronde 44: K tot einde
- Ronde 45: K1, SSK, K3, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K3, K2tog, K1
- Ronde 46: K tot einde
- Ronde 47: K1, SSK, K1, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K1, K2tog, K1
- Ronde 48: K tot einde

De teen is klaar en er zijn twee opties om de steken af te werken.

Optie 1:

De eerste is de makkelijkste, rijg de draad door de overgebleven steken en trek strak aan.



Optie 2:

De overgebleven steken aan elkaar zetten. Verdeel de 5 steken tot de markeerder naar de andere naald. We gaan deze 10 steken aan elkaar zetten met een dikke naald. Knip de draad af op 30 cm. We hebben het nu over een voorste naald en achterste naald. De draad zit op de verkeerde plek, Rij deze door 5 steken aan de achterkant zodat deze op de juiste plek zit. Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van rechts naar links steek en steek dan de rijgnaald door de eerste steek op de achterste naald van links naar rechts. Dit is de opzet.

Nu gaan we echt aan de slag:

Stap 1: Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van links naar rechts en laat de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van rechts naar links.

Stap 2: Steek nu de rijgnaald in de eerste steek op de achterste naald van rechts naar links en laat de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van links naar rechts.

Herhaal stap 1 en 2 tot je nog 2 steken hebt. Steek dan van links naar rechts door de steek op de voorste naald, laat deze van de naald glijden, steek van rechts naar links door de steek op de achterste naald en laat deze van de naald glijpen.

Trek de steken 1 voor 1 netjes aan. En steek dan de rijgnaald met de draad naar binnen toe.

Ophangkoordje

Je kunt een draadje gebruiken om de sok op te hangen, je kunt ook een losse draad pakken en 20 steken haken en het koordje daarna vastmaken aan het sokje.

Afwerking:

Hecht alle losse eindjes af

Was je sokje in een mild sopje en laat deze plat drogen, of knip een stukje placemat in de vorm van je sok (soort sock blocker dus) om de sok extra mooi op te laten drogen. (zie bijlage)

Veel plezier met de kerstsok. Alita Kramer - Atelier Aolt

Ik hoor het graag op atelieraolt@gmail.com als je suggesties hebt, of (spel)fouten hebt gevonden. Dank je wel. www.aolt.nl

Je mag de projecten die je zelf, handmatig, met dit patroon maakt ook verkopen of cadeau geven. Je mag dit patroon gebruiken voor lessen. Je mag het patroon niet kopiëren en doorverkopen.

Bijlage:

Malletje, knip deze van wat plastic, oude placemat of karton om je sokje mooi op te laten drogen.

